



## Leidingkanalen voor airco

- ✓ Voor de afwerking van koelleidingen, condenswaterafvoeren en voedingskabels
- ✓ Montage: schroeven, plakken of duimnagel
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: wit (RAL 9010)
- ✓ Verpakking: in omdoos of per lengte van 2 meter in folie

### Verpakt per lengte (in folie)

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
940250	AC 65/50 W	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	2 MTR
940255	AC 78/38 W	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	2 MTR
940260	AC 80/60 W	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	2 MTR
940265	AC 90/65 W	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	2 MTR
940275	AC 125/75 W	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	2 MTR

### Doosverpakking (zonder folie)

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
940150	AC 65/50 W - D	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	12x2 MTR
940155	AC 78/38 W - D	Wit (RAL9010)	70 x 55 mm	12x2 MTR
940160	AC 80/60 W - D	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	8x2 MTR
940165	AC 90/65 W - D	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	8x2 MTR
940175	AC 125/75 W - D	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	4x2 MTR



### Hulpstukken

- ✓ Ruim assortiment
- ✓ Uniek flexibel aansluitprofiel passend op elke binnenunit
- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: wit (RAL 9010)
- ✓ Verpakking: in folie per verpakkingseenheid

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
941250	AC 65/50 KS	koppelstuk	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	10 PCE
941255	AC 78/38 KS	koppelstuk	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	10 PCE
941260	AC 80/60 KS	koppelstuk	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	10 PCE
941265	AC 90/65 KS	koppelstuk	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	10 PCE
941275	AC 125/75 KS	koppelstuk	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	10 PCE
941350	AC 65/50 PWE	plafond of wand eindstuk	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE
941355	AC 78/38 PWE	plafond of wand eindstuk	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	1 PCE
941360	AC 80/60 PWE	plafond of wand eindstuk	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE
941365	AC 90/65 PWE	plafond of wand eindstuk	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
941375	AC 125/75 PWE	plafond of wand eindstuk	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	1 PCE
941450	AC 65/50 BI	binnenbocht	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE
941455	AC 78/38 BI	binnenbocht	Wit (RAL9010)	70 x 38 mm	1 PCE

▼ Vervolg op volgende pagina

▼ Vervolg van vorige pagina

	art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
	941460	AC 80/60 BI	binnen-bocht	Wit [RAL9010]	80 x 60 mm	1 PCE
	941465	AC 90/65 BI	binnen-bocht	Wit [RAL9010]	90 x 65 mm	1 PCE
	941475	AC 125/75 BI	binnen-bocht	Wit [RAL9010]	125 x 75 mm	1 PCE
	941550	AC 65/50 BU	ronde buitenbocht	Wit [RAL9010]	65 x 50 mm	1 PCE
	941555	AC 78/38 BU	ronde buitenbocht	Wit [RAL9010]	78 x 38 mm	1 PCE
	941560	AC 80/60 BU	ronde buitenbocht	Wit [RAL9010]	80 x 60 mm	1 PCE
	941565	AC 90/65 BU	ronde buitenbocht	Wit [RAL9010]	90 x 65 mm	1 PCE
	941575	AC 125/75 BU	ronde buitenbocht	Wit [RAL9010]	125 x 75 mm	1 PCE
	941650	AC 65/50 EK	eindkap	Wit [RAL9010]	65 x 50 mm	1 PCE
	941655	AC 78/38 EK	eindkap	Wit [RAL9010]	78 x 38 mm	1 PCE
	941660	AC 80/60 EK	eindkap	Wit [RAL9010]	80 x 60 mm	1 PCE
	941665	AC 90/65 EK	eindkap	Wit [RAL9010]	90 x 65 mm	1 PCE
	941675	AC 125/75 EK	eindkap	Wit [RAL9010]	125 x 75 mm	1 PCE
	941750	AC 65/50 PB	Platte bocht	Wit [RAL9010]	65 x 50 mm	1 PCE
	941755	AC 78/38 PB	Platte bocht	Wit [RAL9010]	78 x 38 mm	1 PCE
	941760	AC 80/60 PB	Platte bocht	Wit [RAL9010]	80 x 60 mm	1 PCE








▼ Vervolg op volgende pagina

▼ Vervolg van vorige pagina

art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
 941765	AC 90/65 PB	Platte bocht	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
 941775	AC 125/75 PB	Platte bocht	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	1 PCE
 941850	AC 65/50 MA	muurafdek- kap	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE
 941855	AC 78/38 MA	muurafdek- kap	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	1 PCE
 941860	AC 80/60 MA	muurafdek- kap	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE
 941865	AC 90/65 MA	muurafdek- kap	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
 941875	AC 125/75 MA	muurafdek- kap	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	1 PCE
 942050	AC 65/50 T	t-stuk	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE
 942060	AC 80/60 T	t-stuk	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE
 942065	AC 90/65 T	t-stuk	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
 942075	AC 125/75 T	t-stuk	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	1 PCE
 942250	AC 65/50 FL	flexibel lei- dingstuk	Wit (RAL9010)	64 x 50 mm	1 PCE
 942255	AC 78/38 FL	flexibel lei- dingstuk	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	1 PCE
 942265	AC 90/65 FL	flexibel lei- dingstuk	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
 942275	AC 125/75 FL	flexibel lei- dingstuk	Wit (RAL9010)	125 x 75 mm	1 PCE
 942350	AC 65/50 AS	koppelstuk met aan- sluitprofiel	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE

▼ Vervolg op volgende pagina

▼ Vervolg van vorige pagina

	art. nr.	Type	Vorm	Kleur	Afmeting [bxh]	VPE
	942355	AC 78/38 AS	koppelstuk met aansluitprofiel	Wit (RAL9010)	78 x 38 mm	1 PCE
	942360	AC 80/60 AS	koppelstuk met aansluitprofiel	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE
	942365	AC 90/65 AS	koppelstuk met aansluitprofiel	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
	942450	AC 65/50 BPB	beweegbare platte bocht	Wit (RAL9010)	65 x 50 mm	1 PCE
	942460	AC 80/60 BPB	beweegbare platte bocht	Wit (RAL9010)	80 x 60 mm	1 PCE
	942465	AC 90/65 BPB	beweegbare platte bocht	Wit (RAL9010)	90 x 65 mm	1 PCE
	942500	AC AP25	aansluitprofiel	Wit (RAL9010)	8 x 22 mm	2.5 MTR