

AIRflex® – GRS – FOOD

Vollkunststoff-Schutzschlauch
 lebensmittelecht
 außen und innen glatt

Protective all-plastic conduit
 food-safe
 plain inside and outside surfaces



IP 68 | IP 69K
 -25°C ... +50°C ^ +70°C

KONSTRUKTION

innen und außen glatt
 integrierter Hartkunststoffwendel

STRUCTURE

plain inside and outside surfaces
 integrated helix of rigid plastic

MATERIAL

PVC
 mit Hartkunststoffwendel

MATERIAL

PVC
 with helix of rigid plastic

EIGENSCHAFTEN

- lebensmittelecht
- mikrobebeständig
- flexibel
- luft- und flüssigkeitsdicht
- weitgehend säure- und ölbeständig
- silikon- und cadmiumfrei
- weichmacherfrei
- innen und außen glatt, leichtes Einziehen von Kabeln und außen leichtes Reinigen des Schlauches

PROPERTIES

- food-safe
- microbe resistant
- flexible
- airtight and liquid tight
- widely resistant to oil and acids
- free of silicone and cadmium
- unplasticized
- plain inside and outside, easy drawing-in of cables and cleaning outside surface of conduits

ANWENDUNGSGEBIETE

- Lebensmittelindustrie
- Automation
- Elektroanlagen
- Maschinen- und Anlagenbau

APPLICATION

- food and beverage industry
- automation
- electrical installations
- machine and plant constructions

ECOLAB

FDA CFR 21 konform | compliant



Passende Verschraubung
 Suitable connector

Seite | page



US-FOOD-M 08.28 IP 68 | IP 69K



FLEXA No.

AD
 OD



mm



stat dyn



kg|m



m

blau blue



1 0220 904 016	1/2"	16,0 x 21,0	70	175	0,175	50
1 0220 904 021	3/4"	21,0 x 27,0	85	210	0,240	50
1 0220 904 029	1"	26,2 x 33,0	125	310	0,410	25
1 0220 904 038	1 1/4"	35,0 x 42,0	160	400	0,530	25