



MARINA

PLAFONIERE APPLIQUES WALL/CEILING MOUNT



Palpebra piccola
Small Palpebra



Palpebra grande
Large Palpebra



Marina ovale piccola
con griglia
*Small oval Marina
with guard*



Marina ovale grande
con griglia
*Large oval Marina
with guard*



Marina tonda
con griglia
*Round Marina
with guard*



Marina ovale piccola
Small oval Marina




Marina ovale grande
Large oval Marina



Marina tonda
Round Marina

MARINA è un classico di Goccia Illuminazione. Solo apparentemente comune nella linea si caratterizza per la protezione IP65, il colore grafite che conferisce valenza tecnica e completa resistenza ai raggi UV, cablaggio interno anche per cavi ad alta resistenza termica e coppe in vetro o policarbonato antivandalo.

MARINA is a Goccia Illuminazione classic. Its original design is characterised by IP65 protection, a graphite colour which gives it technical value and complete resistance to UV rays, internal wiring for high-temperature resistant cables and glass or vandalproof polycarbonate diffuser.



MARINA

Plafoniere appliques
Wall/ceiling mount

CARATTERISTICHE GENERALI

- Plafoniera per esterno in policarbonato.
- **Struttura:** diffusore in vetro opale o policarbonato opale per antivandalo. Corpo, anello, griglia e palpebra in policarbonato verniciato con trattamento anti UV. Riflettore in alluminio 99,8 brillantato e precablato.
- Ingresso cavi dal retro o laterale.
- Possibile alimentazione passante.
- **Sorgenti luminose** a basso consumo.
- **Finitura:** verniciatura a spruzzo con resina poliuretana stabilizzata anti UV.
- Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1 CE

GENERAL FEATURES


- Polycarbonate outdoor wall/ceiling light.
- **Structure:** opal glass or opal polycarbonate vandalproof diffuser. Body, ring, guard and lid in painted polycarbonate with UV resistant treatment. 99.8 polished, pre-wired aluminium reflector.
- Cable entry from the rear or side.
- Through wiring possible.
- Energy savings **light sources**.
- **Finish:** UV resistant stabilised polyurethane resin spray coating.
- Manufactured in compliance with European standards EN 60598-1 CE

INGRESSO CAVI POSSIBILE DA OGNI PARTE

- 1 - Dall'alto con doppia sicurezza.
- 2 - Laterale.
- 3 - Dal basso.
- 4 - Entra ed esci (alimentazione passante).
 - Con cavo
 - Con guaina e passaguaina
 - Con tubo e giunto tubo/scatola.
- 5 - Alimentazione da retro per punto-luce a parete o a soffitto.

CABLE ENTRY FROM ANY SIDE

- 1 - From the top with double security.
- 2 - From the side.
- 3 - From the bottom.
- 4 - Two ways through wiring.
 - by cable
 - by flexible or rigid conduit adaptor.
- 5 - From the rear for wall or ceiling installation.



CABLAGGIO FACILITATO

EASY CONNECTION



NUOVI VETRI

Coppa in vetro prismato e verniciato.

NEW GLASS

Prismatic and satined glass diffuser



IP 65

Ingresso cavi dal retro o laterale mediante il bocchettone fornito o giunto chiudi guaina o giunto tubo-scatoia.

IP 65

Cable entry from either the rear or the side through flexible conduit or rigid conduit adaptor.



VERSIONE A INCANDESCENZA

Nella versione incandescenza delle palpebre, il riflettore in alluminio 99,8 lucidato a specchio convoglia la luce verso il basso.

INCANDESCENCE VERSION

In the incandescence version of Palpebra a new small reflector saves the light and directs it downwards.



MARINA


Plafoniere appliques
Wall/ceiling mount



EN 60598-1

EN 60598
-2-1

PALPEBRA



Per il modello a incandescenza riflettore in alluminio 99,8 brillantato atto a convogliare la luce verso il basso.

Per versione Antivandalo su richiesta si forniscono viti inox PIN-ESAGO con antisivito e relativa chiavetta.

IP 65 / Classe I

IK 08 - IK 10

230V / 50 Hz

CE

In the incandescence version a small reflector directs the light downwards.

Vandalproof version: PIN-ESAGO

stainless steel vandalproof screw and its key available on request.

IP 65 / Class I

IK 08 - IK 10


230V / 50 Hz

CE

Code + Colour

COD.	LAMP	W	GR	BI
2806*	E 27 Dulux EI	L max 117mm 60 11		
2813*	G24d-1	13		

Code + Colour



COD.	LAMP	W	GR	BI
2825*	E 27 Dulux EI	L max 173mm 100 23		
2849*	G23	2x9		
2846*	G24d-3	26		



Antivandalo | *Vandalproof*


Code + Colour

COD.	LAMP	W	GR	BI
2895*	E 27 Dulux EI	L max 173mm 75 23		
2898*	G23	2x9		
2896*	G24d-3	26		

MARINA



MARINA OVALE CON GRIGLIA | OVAL MARINA WITH GUARD



Per versione Antivandalo su richiesta si forniscono viti inox PIN-ESAGO con antivito e relativa chiavetta.

IP 65 / Classe I
IK 08 - IK 10
230V / 50 Hz
CE


Vandalproof version: PIN-ESAGO stainless steel vandalproof screw and its key available on request.

IP 65 / Class I
IK 08 - IK 10
230V / 50 Hz
CE

Code + Colour

COD.	LAMP		W
4510*	E 27 Dulux EI	L max 117mm	60 11
4513*		G24d-1	13

GR BI



Code + Colour

COD.	LAMP		W
4520*	E 27 Dulux EI	L max 173mm	100 23
4549*		G23	2x9
4546*		G24d-3	26

GR BI



Antivandalo | *Vandalproof*


Code + Colour

COD.	LAMP		W
4590*	E 27 Dulux EI	L max 173mm	75 23
4598*		G23	2x9
4596*		G24d-3	26

GR BI

MARINA OVALE SENZA GRIGLIA | OVAL MARINA WITHOUT GUARD


Code + Colour



Code + Colour

COD.	LAMP		W
4560*	E 27 Dulux EI	L max 117mm	60 11
4566*		G24d-1	13

GR BI



Code + Colour

COD.	LAMP		W
4580*	E 27 Dulux EI	L max 173mm	100 23
4589*		G23	2x9
4586*		G24d-3	26

GR BI



Antivandalo | *Vandalproof*

Code + Colour

COD.	LAMP		W
4592*	E 27 Dulux EI	L max 173mm	75 23
4594*		G23	2x9
4593*		G24d-3	26


GR BI

MARINA

Plafoniere appliques
Wall/ceiling mount



MARINA TONDA CON GRIGLIA | ROUND MARINA WITH GUARD



Cod. 4447 - 4497 autonomia 1h/3h.
Per versione Antivandalo su richiesta
si forniscono viti inox PIN-ESAGO con
antisvitto e relativa chiave.
IP 65 / Classe I
IK 08 - IK 10
230V / 50 Hz
CE

Code 4447 - 4497 1h/3h life .
Vandalproof version: PIN-ESAGO
stainless steel vandalproof screw and its
key available on request.
IP 65 / Class I
IK 08 - IK 10
230V / 50 Hz
CE

Code + Colour

COD.	LAMP		W	GR	BI
4720*		E 27 Dulux EI	L max 145mm 100 20		
4749*		G23	2x9		
4746*		G24d-3	26		
4742*		G24d-3	2x26		
4447*		Emergenza Emergency 2G7	2x9		




Antivandalo | Vandalproof

Code + Colour

COD.	LAMP		W	GR	BI
4790*		E 27 Dulux EI	L max 145mm 75 20		
4798*		G23	2x9		
4796*		G24d-3	26		
4497*		Emergenza Emergency 2G7	2x9		

MARINA TONDA SENZA GRIGLIA | ROUND MARINA WITHOUT GUARD



COD.	LAMP		W	GR	BI
4780*		E 27 Dulux EI	L max 145mm 100 20		
4789*		G23	2x9		
4786*		G24d-3	26		
4782*		G24d-3	2x26		
4444*		Emergenza Emergency 2G7	2x9		



Antivandalo | Vandalproof

Code + Colour

COD.	LAMP		W	GR	BI
4792*		E 27 Dulux EI	L max 145mm 75 20		
4793*		G23	2x9		
4794*		G24d-3	26		
4496*		Emergenza Emergency 2G7	2x9		

Cod. 4444 - 4496 autonomia 1h/3h.

Code 4444 - 4496 1h/3h life .

