

WIRELESS WORLD

La luce dove vuoi tu

Light where you want it to be

Illumina i tuoi attimi felici ovunque tu sia, grazie alle lampade Rechargeable di LOGICA. Allarga gli orizzonti dei tuoi momenti conviviali con una serie di prodotti illuminanti ricaricabili, indipendenti dalla fonte di corrente e protetti per l'uso outdoor. Che tu sia in riva al mare, in mezzo alla natura o semplicemente nel tuo patio, questi apparecchi ti daranno la luce che meriti, grazie alla loro qualità della luce e ad una batteria di lunga durata. Scoprile tutte nella loro unicità e porta la loro luce dove più desideri.

Light up your happy moments wherever you are thanks to LOGICA Rechargeable lamps. Broaden the horizons of your convivial events with a series of rechargeable lighting fittings which do not need any power supply and are certified for outdoor use. It doesn't matter where you are: on a seashore, immersed in nature or simply under your porch, all these fittings will provide you with the light you deserve thanks to their high light quality and a long-lasting battery charge. Discover all their typical features and carry their light wherever you like.




ZEN

ZEN è una lampada da tavolo con una linea essenziale e geometrica: tre semplici forme cilindriche si uniscono per creare un elemento luminoso da collocare in qualsiasi ambiente di pregio. Le sue finiture fanno sì che possa essere sia discreta - nella verniciatura a polvere - che spigliata - nelle nuove colorazioni cromate.

ZEN is a table-lamp with essential and geometric lines: three cylindrical shapes come together to create a luminous object suitable for any prestigious interior design solution. The several finishings available make it both discreet (in the powder coating versions) and self-confident (in the special new finishings: chrome, gold, copper, space gray).





Stepless dimming



Color T° switch



Wireless charge
6,5H



Battery autonomy
10H










IP65 Protection



Solido ma delicato, con un tocco sulla parte superiore ZEN si accende; con un altro prolungato cambia i suoi toni, grazie alla dimmerazione e alla regolazione della temperatura colore (2700K o 3000K). La ricarica wireless, con base inclusa, è altrettanto semplice: basta solo appoggiarla.

Solid but delicate, by a simple touch on the top ZEN lights up; by keeping the switch pressed you either dim or change the colour temperature (2700K or 3000K). Charging is also very easy; the lamp must be simply placed on the included base.

 Rame Copper	 Grigio Siderale Space Gray	 Oro Gold	 Cromo Chrome
 Bianco Matt white	 Sabbia Sand	 Antracite Dark grey	



ZEN

LED CRI OSRAM >80

Ricarica con base di appoggio wireless con alimentatore (compreso)
Charging through wireless base with charger (included)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN	KG
42793	Antracite/Dark Grey	2.5W	120	120°	2700/3000K	0,55
42794	Bianco/Matt White	2.5W	120	120°	2700/3000K	0,55
42795	Sabbia/Sand	2.5W	120	120°	2700/3000K	0,55
42796	Cromo/Chrome	2.5W	120	120°	2700/3000K	0,55
42797	Oro/Gold	2.5W	120	120°	2700/3000K	0,55
42798	Rame/Copper	2.5W	120	120°	2700/3000K	0,55
42799	Grigio Siderale/Space Gray	2.5W	120	120°	2700/3000K	0,55

INSTALLAZIONE APPLICATION



Appoggio/Standing

DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months

ACCESSORI ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE/AC-DC ADAPTOR
11654	Base ricarica multipla x6 lampade Multiple charger x6 lamps	100-240V 50/60Hz 9VDC 5A 45W

DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



IOTA




Una mezza sfera che si sposta lungo uno stelo per una luce adeguata in tutte le circostanze.

Apparentemente giocosa, IOTA può essere appoggiata, appesa, alzata o abbassata, creando situazioni di luce più o meno intensa, più o meno calda.

Otto brillanti colorazioni, tra cui la new entry rosso rubino. Non resta che scegliere il tuo preferito e dare vita alla tua personale atmosfera.


Half a sphere which runs up and down along a central rod in order to obtain the desirable effect depending on your requirement. Apparently playful, IOTA can either stand or be hung ; light can be moved up or down creating different lighting solutions: soft or brighter light, warm or cooler light. Eight shining finishings are available, among which the new Ruby Red. You just need to choose yours and create your own personal atmosphere.




Stepless dimming



Color T° switch




USB-C charge
6H



Battery autonomy
10H



IP65 Protection



VERSATILE

Lo stelo di IOTA termina con una morbida forma ricurva che permette di appenderla e trasformarla in una lanterna, abbassandone il corpo superiore. La base è facilmente rimossa grazie alla presenza di un magnete che la mantiene unita allo stelo nelle comuni situazioni di appoggio.

VERSATILE

The central rod ends in a smooth curved hook from which it can be hung and transformed into a lantern by simply moving down the shade. The base can be very easily removed by simply pulling it away as it's connected to the central rod through a magnet.

■ Nero
Matt black

■ Bianco
Matt white

■ Sabbia
Sand

■ Rosso Rubino
Ruby red

■ Antracite
Dark gray

■ Corten

■ Verde Salvia
Sage Green

■ Blu Avio
Blue




IOTA

LED CRI OSRAM >80

Ricarica con base di appoggio wireless con alimentatore (compreso)
Charging through wireless base with charger (included)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN	KG
42800	Antracite/Dark Grey	2.5W	115	120°	2700/3000K	0,75
42801	Bianco/Matt White	2.5W	115	120°	2700/3000K	0,75
42802	Nero/Matt Black	2.5W	115	120°	2700/3000K	0,75
42803	Sabbia/Sand	2.5W	115	120°	2700/3000K	0,75
42804	Rosso Rubino/Ruby Red	2.5W	115	120°	2700/3000K	0,75
42805	Verde Salvia/Sage Green	2.5W	115	120°	2700/3000K	0,75
42806	Blu Oceano/Ocean Blue	2.5W	115	120°	2700/3000K	0,75
42807	Corten	2.5W	115	120°	2700/3000K	0,75

INSTALLAZIONE APPLICATION



Appoggio/Standing Sospesa/Hanging

DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months




TWIGGY _LESS



TWIGGY_LESS ricorda una estetica di fine anni 70, con un decoro plissettato che richiama le geometrie e gli stilemi di quel decennio. Le varianti cromatiche la trasportano al presente, sia con toni tenui - per situazioni più sofisticate - che con toni vividi - per momenti più leggeri. L'ottica migliorata garantiscono un'illuminazione adeguata senza riflessi, assieme ad un sistema di dimmerazione e regolazione della temperatura colore.

TWIGGY_LESS aesthetically reminds of the 70s; its pleated decoration on the top is a typical stylistic feature of that decade. The wide range of finishings available though makes it a contemporary object; soft colours for more sophisticated situations or vivid colours for a more informal environment.

- Nero
Black
- Bianco
White
- Antracite
Anthracite
- Corten
- Sabbia
Sand
- Giallo
Yellow
- Arancio
Orange
- Verde Salvia
Sage Green
- Blu Avio
Blue




Stepless dimming



Color T° switch



Wireless charge
6H



Battery autonomy
9H



IP65 Protection




BASE PER RICARICA MULTIPLA

Questo sistema permette la ricarica multipla di 6 TWIGGY_LESS nello stesso momento. Grazie ai quattro supporti è possibile sovrapporre fino a tre basi per un massimo di 18 TWIGGY_LESS in carica contemporaneamente.

MULTIPLE INDUCTION CHARGING BASE

This system allows the multiple charging of 6 TWIGGY_LESS at the same time. Thanks to the four supports, it's also possible to have up to three shelves being recharged so that a total of 18 TWIGGY_LESS can be recharged at the same time.






TWIGGY_LESS

LED
CRI
OSRAM
>80

Ricarica con base di appoggio wireless con alimentatore (compreso)
Charging through wireless base with charger (included)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN	KG
42753	Antracite/Anthracite	2.2W	150	100°	2700/3000K	0,85
42754	Bianco/White	2.2W	150	100°	2700/3000K	0,85
42755	Nero/Black	2.2W	150	100°	2700/3000K	0,85
42756	Corten	2.2W	150	100°	2700/3000K	0,85
42757	Giallo/Yellow	2.2W	150	100°	2700/3000K	0,85
42758	Arancione/Orange	2.2W	150	100°	2700/3000K	0,85
42759	Verde Salvia/Sage Green	2.2W	150	100°	2700/3000K	0,85
42760	Blu Avio	2.2W	150	100°	2700/3000K	0,85
42761	Sabbia/Sand	2.2W	150	100°	2700/3000K	0,85

INSTALLAZIONE APPLICATION



Appoggio/Standing

DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months

ACCESSORI ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE/AC-DC ADAPTOR
11654	Base ricarica multipla x6 lampade Multiple charger x6 lamps	100-240V 50/60Hz 9VDC 5A 45W

DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



DIOGENE _HYBRID

DIOGENE_HYBRID fa dell'indipendenza il suo tratto distintivo. Grazie al pannello solare, puoi anche dimenticarti di ricaricarla e farà tutto da sola. La luce che emana è diffusa in maniera discreta, creando con le sue forme un gioco di ombre che disegnano lo spazio circostante. La regolazione della intensità e del colore della temperatura della luce la rendono perfetta sia situazioni outdoor che indoor.

DIOGENE_HYBRID distinguishes itself for its independence. Thanks to its solar panel, you can even forget to recharge it. Diogene Hybrid will do it on its own. The light emitted is non-directional, but still very discreet, creating through its forms shadows which draw the surrounding space. The dimming function and the colour temperature selection make it suitable both for indoor or outdoor installation.





- Nero
Matt black

- Bianco
Matt white

- Antracite
Dark gray

- Corten

- Sabbia
Sand




Stepless dimming



Color T° switch




USB-C charge
6H



Battery autonomy
9H



IP65 Protection



Solar charge



ACCESSORIO PARETE
 Un gancio con copertura magnetica permette di appendere discretamente DIOGENE_HYBRID.

WALL HOOK
 A hook with magnetic cover enables DIOGENE_HYBRID to be discreetly installed as a wall bracket.



PANNELLO DI CONTROLLO
 L'interfaccia permette di scegliere tra l'accensione manuale e quella automatica (Twilight Function), la quale si attiva al crepuscolo grazie ad un sensore che rileva la luce ambientale.

CONTROL PANEL
 To turn it on, you can choose between the manual or automatic mode (Twilight Function) which will get into action in the twilight thanks to a sensor which detects the light level in the surrounding area.






DIOGENE HYBRID

LED CRI OSRAM >80


Ricarica con pannello solare o cavo USB-C con alimentatore (compreso)
Charging through solar panel or USB-C cable with charger (included)

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN	KG
42764	Antracite/Anthracite	2.2W	150	120°	2700/3000K	1,59
42765	Bianco/White	2.2W	150	120°	2700/3000K	1,59
42766	Nero/Black	2.2W	150	120°	2700/3000K	1,59
42767	Corten	2.2W	150	120°	2700/3000K	1,59
42768	Sabbia/Sand	2.2W	150	120°	2700/3000K	1,59

INSTALLAZIONE APPLICATION



DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months




DIOGENE HYBRID L

LED CRI OSRAM >80


Ricarica con pannello solare o cavo USB-C con alimentatore (compreso)
Charging through solar panel or USB-C cable with charger (included)

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN	KG
42769	Antracite/Anthracite	2.2W	150	120°	2700/3000K	1,69
42770	Bianco/White	2.2W	150	120°	2700/3000K	1,69
42771	Nero/Black	2.2W	150	120°	2700/3000K	1,69
42772	Corten	2.2W	150	120°	2700/3000K	1,69
42773	Sabbia/Sand	2.2W	150	120°	2700/3000K	1,69

INSTALLAZIONE APPLICATION



DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months



ACCESSORI ACCESSORIES

CODE	COLOR	DESCRIPTION
11659	Antracite/Anthracite	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets
11660	Bianco/White	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets
11661	Nero/Black	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets
11662	Corten	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets
11663	Sabbia/Sand	Staffa per montaggio a muro/Wall mounting brackets


DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



DIOGENE


DIOGENE è la sorella di DIOGENE_HYBRID, con linee più slanciate e un'ingombro che appare più leggero. La dimmerazione stepless la connota come delicato emettitore di luce che si adegua all'ambiente circostante e al suo mood. Adatte per interno ed esterno, è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP65.

DIOGENE is DIOGENE_HYBRID's sister with more slender lines and a total volume which appears lighter. The stepless dimming is essential to produce a delicate light effect which can vary depending on the "mood" of the environment. Diogene is suitable for indoor or outdoor use thanks to the waterproof materials obviously supported by the relative IP65 certification.







Nero
Matt black
 Bianco
Matt white
 Antracite
Dark gray
 Corten
 Sabbia
Sand



Stepless dimming



USB-C charge
6H




Battery autonomy
9H



IP65 Protection







ADIOGENE


LED
CRI

OSRAM
>80


Ricarica con cavo USB-C con alimentatore (compreso)
Charging through USB-C cable with charger (included)

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN	KG
42720	Antracite/Anthracite	2.2W	200	120°	3000K	1,60
42721	Bianco/White	2.2W	200	120°	3000K	1,60
42722	Nero/Black	2.2W	200	120°	3000K	1,60
42723	Corten	2.2W	200	120°	3000K	1,60
42762	Sabbia/Sand	2.2W	200	120°	3000K	1,60

INSTALLAZIONE APPLICATION



DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months



ADIOGENE L


LED
CRI

OSRAM
>80


Ricarica con cavo USB-C con alimentatore (compreso)
Charging through USB-C cable with charger (included)

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN	KG
42724	Antracite/Anthracite	2.2W	200	120°	3000K	1,80
42725	Bianco/White	2.2W	200	120°	3000K	1,80
42726	Nero/Black	2.2W	200	120°	3000K	1,80
42727	Corten	2.2W	200	120°	3000K	1,80
42763	Sabbia/Sand	2.2W	200	120°	3000K	1,80

INSTALLAZIONE APPLICATION



DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months




Regolazione T° colore Colour temperature setting

Il CCT definisce l'apparenza del colore prodotto da una sorgente a LED bianca e viene misurato in gradi Kelvin. In altre parole, se una luce appare più gialla - warm - oppure blu - cool. Più alti sono i gradi Kelvin, più la luce sarà tendente al blu. Zen, Iota, Diogene Hybrid e Twiggy_Less implementano una tecnologia LED di regolazione che permette di scegliere tra 2700K e 3000K, per una personalizzazione massima a seconda dello spazio e dei gusti personali.

CCT stands for Correlated Colour Temperature and it defines the colour appearance of a white LED. CCT is defined in degrees Kelvin. To make it simpler, a yellow light is "warm" while a more bluish one is "cool". A warm light is around 2700K and the more we go up (4000K - 5000K..) we move towards a cooler light. Zen, Iota, Diogene_Hybrid and Twiggy_Less have all got a selectable CCT (either 2700K or 3000K) in order to adapt to the environment or to satisfy the personal taste.





LOGICA

Logica è un marchio
di Marino Cristal S.p.A.

Marino Cristal S.p.A.
Via Guardia del Consiglio 29/31
47899 Serravalle
Rep. di San Marino

Tel. (+378) 0549 90188
Fax (+378) 0549 900612

www.logicailuminazione.com
info@logicailuminazione.com