



VIRGO XL : Plafonnier LED 36W, 3000 lumens avec sélection de couleurs, diamètre 35cm. IP54. Blanc



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Colour box	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Alimentation électrique:	220V AC
Garantie:	2 YEARS
Type Alimentation:	INTERNAL DRIVER
Profondeur du produit (mm):	350
Poids net (Kg):	0,686
Nom du produit:	VIRGO XL
Matériau:	PLASTIC - OTHER
Largeur du produit (mm):	350
Interrupteur:	NO
Alimentation électrique fournie:	YES
Hauteur du produit (mm):	47
CE:	YES
Source lumineuse:	SMD LED
Puissance (W):	36
Consommation (W):	36
Lumen:	3000
Degrés Kelvin (température lumière):	3000K / 4000K / 6500K
Indice de rendu des couleurs :	>80
Type de faisceau:	DIFFUSE
Angle du faisceau:	120°
Durée de vie des LED (heures):	25000 HRS
Dimmable:	NO
Classe isolation:	II
Couleur:	WHITE
Degré de protection (IP):	IP54
Fonctions:	ON / OFF
Hauteur d'installation:	3-5M
Certifications:	TUV-SUD

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Design élégant : la lampe ronde de 36 W et 3000 lumens offre un design contemporain et extra fin : seulement 47 mm d'épaisseur ; elle est facile à monter aussi bien au mur qu'au plafond ; le diffuseur spécial rend l'éclairage uniforme et doux ; IP54 : convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et est parfaitement utilisable dans la salle de bain. Sélection de la couleur de la lumière : Grâce à la technologie CCT, vous pouvez choisir votre couleur de lumière préférée à tout moment ! Grâce au simple interrupteur intégré, vous pouvez choisir entre : lumière chaude (3000K), lumière naturelle (4000K) ou 6500K (lumière froide) sans ouvrir la lampe. Vous n'avez plus à choisir entre confort et fonctionnalité ! Étanche : La lampe est conçue pour une utilisation intérieure et extérieure grâce au degré de protection élevé IP54, étanche à l'eau et à la poussière ; idéale pour salle de bain, balcon, salon, couloir, atelier, garage, jardin, etc. Les connecteurs innovants vous permettront de connecter la lampe facilement, rapidement et durablement. Le support de montage au plafond vous aidera à réaliser un montage simple et rapide. Qualité et fiabilité : la qualité du plafonnier rond est prouvée par la certification TUV ; la lampe n'est pas dimmable et a une durée de vie de 30 000 heures.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:	Colour box
ITF MASTER:	28003910115075
ITF INNER:	18003910115078
DEEE (France uniquement):	0.11



SCEGLIERE IL COLORE PREFERITO: CALDO / NATURALE / FREDDO
CHOOSE YOUR PREFERRED COLOUR: WARM / NATURAL / COLD

