



Ampoule LED à filament opale, Globe G125, 22 W/3650 lm, culot E27, 3 000 K



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Colour box	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Matériau:	GLASS
Alimentation électrique:	220V AC
Hauteur du produit (mm):	170
Largeur du produit (mm):	125
Profondeur du produit (mm):	125
Poids net (Kg):	0,097
Source lumineuse:	FILAMENT LED - CRYSTAL
Puissance (W):	22
Consommation (W):	22
Puissance incandescente équivalente (W):	150
Lumen:	3650
Degrés Kelvin (température lumière):	2700K
Indice de rendu des couleurs :	>80
Type de faisceau:	DIFFUSE
Angle du faisceau:	330
Durée de vie des LED (heures):	20000 HRS
Dimmable:	NO
Couleur:	OPAL
Culot :	E27
Forme d'ampoule:	G125
Heure de départ:	INSTANT
Classe énergétique 2021:	C

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Avec une durée de vie de 20 000 heures (bien au-delà des standards que vous trouverez sur le marché), l'ampoule peut durer plus de 15 ans (avec 3 heures d'utilisation quotidienne). Produit 3650 lumens de luminosité instantanée, sans avoir à attendre que l'ampoule chauffe. Diffuseur opalisé qui rend la lumière très homogène et non éblouissante. L'effet est très similaire aux anciennes ampoules à incandescence. La technologie "filament LED" donne un faisceau hyper-diffusé à 330°. Avec une température de couleur de 3000 Kelvin, l'ampoule fournit une lumière blanche chaude, créant une atmosphère confortable dans n'importe quelle pièce. Parfait pour toutes les pièces de la maison comme la chambre, le salon, la salle de bain... et pour le bureau. Elle consomme 22 watts d'énergie et a un coût de fonctionnement inférieur à 2,50 euros par an et permet des économies d'énergie importantes par rapport à une ampoule à incandescence. Equivalent à une ampoule traditionnelle de 210 W. Indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 80) pour des couleurs naturelles et vives. Cette ampoule n'est pas dimmable, non compatible avec les variateurs.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

ITF MASTER:	28003910114955
Type d'emballage:	Colour box
ITF INNER:	18003910114958
DEEE (France uniquement):	0.24
Etiquette énergétique 2021:	https://www.velamp.com/energylabels2021/LB522M-30K.jpg
Lien vers la base de données Eprel ::	http://eprel.ec.europa.eu/qr/2035575

